

# Testkriterier for kunstgræsbaner

2009



## Testkriterier for kunstgræsbaner

FIFA  
Quality Concept 2008  
Lab.test - Felttest

UEFA  
Artificial turf 2002  
Lab.test - Felttest

Fodboldfunktionelle egenskaber	FIFA STAR ** Lab.test/Felt test	FIFA STAR * Lab.test/Felt test	UEFA Lab.test/Felt test
Støddæmpning	60% - 70%	55% - 70%	> 60 %
Vertikal deformation	4 - 8 mm	4 - 9 mm	4 - 8 mm
Vrid friktion	30 - 45 Nm	25 - 50 Nm	30 - 45 Nm
Boldopspring	60 - 85 cm	60 - 100 cm	60 - 85 cm
Boldrul	4 - 8 m (Lab.) 4 - 10 m (Felt)	4 - 10 m	5 - 8 m
Vandgennemtræng	> 180 mm/h	> 180 mm/h	(>180 mm/h)
Underlag – jævnhed 1	≤ 10 mm / 3 m	≤ 10 mm / 3 m	≤ 8 mm / 4 m
Underlag – jævnhed 2	≤ 2 mm / 300 mm	≤ 2 mm / 300 mm	≤ 4 mm / 1 m
Certifikat gyldighed testhyppighed	2 år i garantiperiode 1 år int.nat.	2 år i garantiperiode	2 år i garantiperiode
Lab.test certifikat	Ved tilbud	Ved tilbud	Ved tilbud
Felttest rapport	Ved aflevering Ved garantiudløb	Ved aflevering Ved garantiudløb	Ved aflevering Ved garantiudløb