

BLANKET A – MINIMUMSKRAV FRA UEFA

Til brug for afgivelse af tilbud i henhold til nærværende udbud bekræfter Budgiver hermed som minimum at have læst og forstået følgende regelsæt fra UEFA, inkl. evt. underbilag/tillæg nævnt i disse, ligesom Budgiver bekræfter at kunne opfylde kravene heri for afvikling af de udbudte landskampe på Budgivers stadion:

- [UEFA Stadium Infrastructure Regulations, 2018 edition](#)
- [Commercial Regulations governing the European Qualifiers, UEFA Nations League and Friendly matches, 2018-2022](#)
- [UEFA Safety and Security Regulations, 2019 edition](#)
- [Regulations of the UEFA European Football Championship, 2018-2020](#)
- [Regulations of UEFA Nations League, 2018/2019](#)
- Bilag 1 til udbudsmateriale: European Qualifiers National Associations manual 2018-2020 (version 1.0) – med henvisninger til relevante UEFA Regulations.

Budgiver indestår samtidig med afgivelse af tilbud, at ville overholde enhver fremtidig eventuel ændring af ovenstående regelsæt, herunder nye krav/regler fra UEFA's side efterfølgende afgivelse af bud og i hele lejeaftaleperioden, såfremt Budgiver udvælges til at afholde Herre-A Landsholdets kampe. Alle evt. ekstraomkostninger til brug for overholdelse af de til enhver tid gældende regelsæt fra UEFA afholdes af Budgiver alene i hele aftaleperioden. I tilfælde af fremtidige væsentlige vedtagne ændringer i krav/regler fra UEFA, der vil medføre uforholdsmæssige store økonomiske investeringer fra Budgivers side, kan Budgiver efter budafgivelse trække sit tilbud tilbage eller i en evt. lejeperiode opsige lejeaftalen for den resterende periode, såfremt de nye krav fra UEFA ikke kan efterleves.

GENERELLE STADION FACILITETER

Kravspecifikation:	Ja	Nej	Bemærkninger:
	(sæt kryds)		
1) Stadion:			
1.1) Budgiver bekræfter, at Budgivers stadion ikke er placeret længere væk end 90 minutters buskørsel fra en international lufthavn med daglige forretningsflyvninger fra/til andre europæiske byer. Angiv lufthavn: Angiv afstand mellem lufthavn og stadion:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lufthavn: _____ KM: _____
1.2) Budgiver bekræfter hermed, at have læst og forstået UEFA Stadium Infrastructure Regulations , ligesom Budgiver herefter indestår for, at Budgiver opfylder samtlige strukturelle kriterier angivet for et "category 4 stadium" fuldt ud ved afgivelse af tilbud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3) Hvis nej til 1.2) bekræfter Budgiver hermed, at have læst og forstået UEFA Stadium Infrastructure Regulations , ligesom Budgiver herefter indestår for, at opfylde samtlige strukturelle kriterier angivet for et "category 4 stadium" fuldt ud <u>senest den 1. april 2020</u> . Der vedlægges i denne forbindelse en detaljeret projektbeskrivelse for, hvordan og hvornår de nødvendige forbedringer af stadion vil ske, og hvorledes disse vil blive finansieret.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beskrivelsen udfærdiges og påføres følgende bilagsnr.: BILAG A.1-3

Kravspecifikation:	Ja	Nej	Bemærkninger:
	(sæt kryds)		
1.4) Hvis nej til 1.2) og 1.3) og Budgiver ikke kan/vil opfylde samtlige strukturelle kriterier angivet for et "category 4 stadium" fuldt ud, i henhold til UEFA Stadium Infrastructure Regulations , skal Budgiver tydeligt og med henvisning til paragraf og sidenummer, i et særskilt bilag angive, hvilke kriterier, der ikke opfyldes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beskrivelsen udfærdiges og påføres følgende bilagsnr.: BILAG A1-4 .
2) Forsyning (el, vand mv.)			
2.1) Budgiver bekræfter, at alle forsyningsomkostninger til strøm (herunder backup-strøm), belysning, vand og anden forsyning på stadion lever op til UEFA's krav og er indeholdt i stadionleje, jf. punkt 2.2.1 i Bilag 1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2) Budgiver bekræfter at kunne levere de angivne typer strømniveauer til alle broadcast faciliteter: indendørs studier, pitch-view studier, tribune præsentations placeringer, flash interviews placeringer, VIP interview placeringer, pitchside præsentations placeringer og kommentator placeringer i henhold til UEFA's krav herom, jf. punkt 2.6.10 i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3) Budgiver bekræfter at levere strøm og stikkontakter til alle medieområder, herunder især i mediearbejdsområdet, medietribunen og til fotografernes placeringer under kampene, i henhold til UEFA's krav herom, jf. punkt 2.7 i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3) Stadionlys			
3.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er installeret alle de af UEFA påkrævede nødvendige foranstaltninger for at kunne vise landskampe i high definition format, jf. punkt 2.2.2. i Bilag 1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2) Dokumentation for opfyldelse af krav fra UEFA for stadionlys skal fremsendes ved budafgivelse i form af korrekt udført lysmåling. Målingen skal være udført indenfor de seneste 12 måneder på budafgivningstidspunktet.			Angiv dato for lysmåling: _____
3.3) Yderligere skal Budgiver fremsende beskrivelse af stadionløsning for opfyldelse af UEFA's krav om back-up power for stadionlys (ved brug af generator eller lignende).			Lysmåling skal være udført ved brug af 2016 skabelon (UEFA Stadium Lighting Guide 2016) og vedlægges som BILAG A3-2 .
			Beskrivelsen udfærdiges og påføres følgende bilagsnr.: BILAG A3-3 .

Kravspecifikation:	Ja	Nej	Bemærkninger:
	(sæt kryds)		
4) Skiltning og ordensregler på stadion			
4.1) Budgiver bekræfter at overholde UEFA's regler for skiltning henvendt til danske såvel som udenlandske tilskuere på stadion, således at skiltning foregår i et genkendeligt og forståeligt format, ligesom stadionregler mv., herunder forbud mod medtagelse af visse genstande etc. skal fremstå klart for de enkelte tilskuere, og helst i internationale anerkendte piktogrammer, jf. punkt 2.2.3 i Bilag 1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5) Adgangskontrolsystem på stadion			
5.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er installeret moderne elektronisk adgangskontrol og mekaniske tællesystemer, og som lever op til UEFA's krav herom, jf. punkt 2.2.4 i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angiv antal møller: _____ Angiv antal scannere: _____
6) Sikkerhedskameraer på stadion			
6.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er installeret overvågningskameraer (CCTV system) både indvendig og udvendig på stadion i henhold til UEFA's krav herom, jf. punkt 2.2.5 i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angiv antal kameraer inde: _____ Angiv antal kameraer ude: _____
7) Højtaleranlæg på stadion			
7.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er installeret et højtaleranlæg til brug for annoncering af meddelelser til alle på stadion, og som kan benyttes uafhængig af evt. strømsvigt i hovedstrømsystemet i henhold til UEFA's krav herom, jf. punkt 2.2.6 i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8) Storskærme mv.			
8.1) Budgiver bekræfter og indestår for, at alle de på stadion værende storskærme, score boards og interne stadion tv-kanaler stilles til rådighed fuldt ud og kan fremvise den nødvendige kampinformation i henhold til UEFA's krav herom, jf. punkt 2.2.7. i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angiv antal storskærme: _____
9) Internet			
9.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er højhastigheds internetforbindelser (Level A, samt i øvrigt punkt 2.7.6. i Bilag 1) og at disse er fuldt ud tilgængelige for alle UEFA-kontorer, UEFA delegeredes kontorer, doping-kontrolrummet og for placeringen af UEFA's venue data koordinator, ligesom disse skal være tilgængelige i omklædningsrummene for de to landshold samt dommernes omklædningsrum i henhold til UEFA's krav herom, jf. punkt 2.2.8. i Bilag 1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angiv Internet kapacitet: Minimum _____ mbit/sek Antal brugere: _____

Kravspecifikation:	Ja	Nej	Bemærkninger:
	(sæt kryds)		
9.2) Budgiver bekræfter, at der stilles kablet eller trådløs netværksforbindelse (Level A, samt i øvrigt punkt 2.7.6. i Bilag 1) til rådighed for alle tv-kommentator placeringer, og for visse medieområder, såsom mediernes arbejdsområder, medie tribunen, fotografernes arbejdsområder og for pitch side positionerne i henhold til UEFA's krav herom, jf. punkt 2.2.8. i Bilag 1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angiv Internet kapacitet: Minimum _____ mbit/sek Antal brugere: _____
10) UEFA og DBU kontorer og møderum			
10.1) Budgiver bekræfter, at der kan stilles et minimum af 50 m2 funktionel kontorplads til rådighed for UEFA, etableret med en hurtig farvekopimaskine til UEFA og DBU (inkl. teknisk support til denne), ligesom der skal stilles mødelokaler til rådighed for DBU og det besøgende forbunds delegerede, samt for TV- og kamprelaterede møder i henhold til UEFA's og DBU's krav herom, jf. tillige punkt 2.2.9. i Bilag 1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angiv antal møderum: _____ Angiv gerne placering af disse møderum på stadion på vedlagt oversigts-tegning som vedlægges som BILAG A.10.
11) VIP-Parkering - minimum			
11.1) Budgiver bekræfter at kunne stille VIP parkeringspladser til rådighed for UEFA (60 stk.) og DBU (240 stk.) i henhold til UEFA's krav herom, jf. punkt 2.2.10. i Bilag 1 samt DBU's krav herom (dog kun 50 stk. MD-2 og 75 stk. MD-1.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oversigtskort over parkeringsområde ved Stadion med angivelse af antal VIP p-pladser vedlægges som BILAG A.11.

SPORTSLIGE FACILITETER:

Kravspecifikation:	Ja	Nej	Bemærkninger:
	(sæt kryds)		
12) Kamp- og træningsbaner			
12.1) Budgiver bekræfter til fulde at leve op til kravene fra UEFA om kamp- og træningsbaner og vedligeholdelse heraf, jf. punkt 2.3.1. og punkt 3.7 i Bilag 1 med underbilag, herunder IFAB Laws of the Game og UEFA Stadium Infrastructure Regulations, 2018 edition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der vedlægges i denne forbindelse som BILAG A.12 foto af Mål samt Opvarmningsområde.
13) Tekniske faciliteter			
13.1) Budgiver bekræfter, at alle krav til tekniske faciliteter, herunder omklædningsrum, dopingrum udskiftningsbænk, medical rum mv., på stadion fra UEFA, jf. punkt 2.3.2. i Bilag 1 kan opfyldes i sit hele.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evt. mangler i forhold til UEFA's krav til de tekniske faciliteter skal anføres på en liste og vedlægges som BILAG A.13. Angiv antal siddepladser for udskiftningsbænken: _____
14) LED Bander			
14.1) Budgiver bekræfter at overholde alle krav fra UEFA, beskrevet i punkt 2.3.4 Bilag 1, ligesom Budgiver kan bekræfte, at DBU's krav om min. 192 meter LED bander er til rådighed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angiv antal LED bandemeter på stadion, inkl. specifikationsbeskrivelse heraf, og vedlæg som BILAG A.14

BROADCASTING FACILITETER

Kravspecifikation:	Ja	Nej	Bemærkninger:
	(sæt kryds)		
15) Platforme for broadcast-produktion			
15.1) Budgiver bekræfter at kunne etablere broadcast platforme efter behovene, herunder platforme til dobbeltproduktion, beskrevet i henhold til UEFA's krav herom, jf. punkt 2.6.1. og punkt 2.6.2. i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16) Kommentator pladser			
16.1) Budgiver bekræfter at kunne etablere kommentator pladser i henhold til UEFA's krav hertil beskrevet i punkt 2.6.3. og punkt 2.6.4. i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angiv maksimalt antal kommentator pladser, der kan etableres i henhold til UEFA's krav: _____
17) Indendørs studie			
17.1) Budgiver bekræfter at kunne etablere minimum 1 indendørs studie i overensstemmelse med UEFA's krav hertil i punkt 2.6.5. i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.2) Budgiver bekræfter at kunne etablere pitch view studie i overensstemmelse med UEFA's krav hertil beskrevet i punkt 2.6.5. i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis der alene kan etableres 1 pitch view studie i henhold til UEFA's krav hertil, sæt kryds her:
17.3) Budgiver bekræfter at kunne etablere op til 6 Flash interview samt 2 Super Flash placeringer på stadion i henhold til UEFA's krav hertil, jf. punkt 2.6.6. i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18) Område for TV-vogne mv.			
18.1) Budgiver bekræfter at kunne stille parkeringsområde samt faciliteter til rådighed for OB-vogne mv. (TV/medier) samt at kunne stille den nødvendige kabling til rådighed for disse medier i henhold til UEFA's krav hertil, jf. punkt 2.6.8. og punkt 2.6.9. i Bilag 1, ligesom Budgiver bekræfter at stille parkeringsområde til minimum 2 spillerbusser til rådighed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oversigtskort over parkeringsområde ved Stadion for OB-vogne (TV-compound) inkl. evt. specifikationer af allerede eksisterende kabling på stadion vedlægges som BILAG A.18.

MEDIE FACILITETER

Kravspecifikation:	Ja	Nej	Bemærkninger:
	(sæt kryds)		
19) Arbejdsområde for medier			
19.1) Budgiver bekræfter at kunne etablere arbejdspladser (op til Level A niveau) i overensstemmelse med UEFA's krav herom, jf. punkt 2.7.1. og punkt 2.7.5 i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angiv antal arbejdspladser, der på Stadion allerede er etableret for Iht. punkt 2.7.1.: _____ Iht. punkt 2.7.5.: _____
20) Siddepladser på Stadion til medier			
20.1) Budgiver bekræfter at kunne etablere siddepladser til medier (op til Level A) i overensstemmelse med UEFA's krav herom, jf. punkt 2.7.2. i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angiv antal siddepladser for medier, der lever op til krav i punkt 2.7.2., der på Stadion allerede er etableret: _____

Kravspecifikation:	Ja	Nej	Bemærkninger:
	(sæt kryds)		
21) Pressekonference rum			
21.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er eller kan etableres pressekonference rum, der overholder UEFA's krav hertil (op til Level A), jf. punkt 2.7.3. i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angiv antal pladser i eksisterende pressekonferencerum på Stadion: _____
22) Mixed Zone område			
22.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er eller kan etableres et mixed zone område, der lever op til UEFA's krav hertil, jf. punkt 2.7.4. i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23) Opbevaringslokaler			
23.1) Budgiver bekræfter at kunne stille mindre rum/lokaler med mulighed for sikker aflåsning til rådighed for opbevaring af kamera-materiale mv. i overensstemmelse med UEFA's krav herom i punkt 2.7.7. i Bilag 1 samt ensartede lokaler i overensstemmelse med punkt 2.8.1. i Bilag 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

BEHANDLINGSFACILITETER

Kravspecifikation:	Ja	Nej	Bemærkninger:
	(sæt kryds)		
24) Behandlingsfaciliteter på stadion mv.			
24.1) Budgiver bekræfter at kunne efterleve og stille de nødvendige behandlingsfaciliteter, inkl. bemanning, til rådighed på stadion og ved træningsbaner i henhold til UEFA's krav hertil, jf. punkt 3.5. i Bilag 1, herunder bemandede ambulancer, og i øvrigt særligt kravene nævnt i kapitel III i UEFA Medical Regulations, edition 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kravspecifikation:	Ja	Nej	Bemærkninger:
	(sæt kryds)		
27) Rettigheder			
<p>27.1) DBU ejer alle immaterielle og kommercielle rettigheder til de udbudte landskampe (som ikke er overdraget til UEFA). Budgiver bekræfter således ved afgivelse af tilbud på stadionleje for de udbudte landskampe at fraskrive sig alle immaterielle- og kommercielle rettigheder i forbindelse med de udbudte landskampe, med undtagelse af Budgivers ret til salg af Food & Beverage.</p> <p>27.2) Food & Beverage rettigheder inkluderer ikke retten til kommercielle budskaber på evt. serveringsemballage. Ved endelig aftaleindgåelse aftales nærmere herom mellem Budgiver og DBU.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUELLE FORBEHOLD

28) Budgivers manglende mulighed for opfyldelse af visse krav:	
<p>28.1) Såfremt enkelte af ovenstående krav fra UEFA eller andre ikke kan opfyldes i sin helhed af Budgiver, skal Budgiver undtagelsesvist til tilbuddet udfærdige og vedlægge en klar og tydelig beskrivelse af de forhold, som Budgiver helt eller delvist ikke har mulighed for at opfylde, eller som Budgiver er nødsaget til at tage forbehold for at kunne opfylde.</p> <p>28.2) Det skal i den forbindelse præciseres, at de i <u>Blanket A</u> beskrevne krav alle er minimumskrav, hvorfor enhver manglende opfyldelse eller ethvert forbehold for manglende opfyldelse kan betyde, at Budgiver ikke kan komme i betragtning som Stadionudlejer i forbindelse med de udbudte landskampe.</p>	<p>Budgivers beskrivelse skal vedlægges tilbuddet som BILAG A.28</p>