

Krav til danske fodboldstadioner

for afvikling af kampe i

Superligaen

1. division

2. division

Elitedivisionen

(Kvinde-DM)



Udgave 2016



Dansk Boldspil-Union

Indhold

Indledning.....	3
Banen og spillepladsen	4
Sikkerhedsforhold	5
Tilskuerforhold m.v.....	6
Presseforhold.....	8
Lokaler m.m.....	9
Generelle bestemmelser.....	10
Dispensationsansøgning – skema.....	11

Formål:

Dette skrift omfatter de krav til danske fodboldstadioner, der er gældende for afvikling af kampe i Superligaen, 1. division, 2. division, samt Elitedivisionen for kvinder.

Hensigten hermed er at leve op til DBU's eget cirkulære om "Sikkerhed og orden på stadions" kombineret med ønsket om forbedring af kvaliteten af faciliteterne på danske stadions, samt at foretage en tilpasning til kravene for afvikling af internationale kampe.

Ikrafttrædelse:

Kravene vedrørende Superligaen og 1. division har været gældende fra 1. juli 2003. Kravene vedrørende 2. division har været gældende fra 1. juli 2005. Kravene for Elitedivisionen er gældende fra 1. juli 2013.

Opstillingsform:

På de følgende sider er anført de krav, der er fastsat til et stadion til afvikling af kampe i hver de fire rækker. Bemærkninger er anført, hvor det findes nødvendigt. Den rækkefølge, kravene er anført i, har intet med prioritering at gøre. Det er alene udtryk for ønsket om at samle krav, der har med ensartede områder at gøre: Først Banen og Spillepladsen, så Sikkerhedsforhold, Tilskuerforhold m.v., Presseforhold og endelig Lokaler m.m.

Gennemgå kravene:

Klubber og stadionejere bør nøje gennemgå kravene og gøre sig klart, om der er krav, der ikke opfyldes i forhold til den nuværende placering i turneringsstrukturen. Tvivlsspørgsmål kan afklares ved henvendelse til DBU Elite.

Banen og spillepladsen

Beskrivelse af krav	Superliga	1.division	2.division	Elitedivision	Bemærkninger til kravene
00. Banestørrelse	68 x 105 m	68 x 105 m	68 x 105 m	68 x 105 m	
01. Græsareal	72 x 111 m	72 x 111 m	72 x 111 m	72 x 111 m	Sikkerhedsafstand skal overholdes – (2 m på langsider – 3 m bag baglinier). Sikkerhedsareal kan være andet materiale end græs – ingen skarpe kanter (sarg m.m) eller niveauforskelle
02. Lysanlæg	1000 lux	500 lux	250 lux	250 lux, dog 700 lux ved aften TV-kampe	Kun krav til aftenkampe i 2. division og Elitedivision
03. Strømforsyningskilde	1 forsyningskilde	1 forsyningskilde		1 forsyningskilde	
04. Spillerbokse	2 x 13 personer	2 x 12 personer	2 x 6 personer	2 x 12 personer	Med overdækning, beskyttet bagud. Ikke krav om varme
05. Varme under banen	Ja	Nej	Nej	Nej	
06. Kunstgræsbane eller supplement til naturgræs	Tilladt	Tilladt	Tilladt	Tilladt	Skal være godkendt af DBU
07. Opvarmningsareal for holdene før kampen	Ja	Ja	Ja	Ja	Kampbanen eller areal udenfor stadion kan anvendes (jf. 22)
08. Plejeplan / Vedligeholdelsesplan	Ja	Ja	Ja	Ja	Plejeplan: Årsplan for pleje af banen Vedligeholdelsesplan: ugentlig/daglig

Sikkerhedsforhold

Beskrivelse af krav	Superliga	1. division	2.division	Elitedivision	Bemærkninger til kravene
10. Indkørselsmulighed for ambulance	Ja	Ja	Ja	Ja	Såvel ind på stadion som på banen
11. Førstehjælpsrum for tilskuere	Ja	Nej	Nej	Nej	
12. Kontrolrum med udsyn over stadion	Ja	Nej	Nej	Nej	1. divisionsklubber bør opfylde kravet
13. TV/video overvågning	Ja	Nej	Nej	Nej	Kravet gælder også udenomsarealerne ved indgange til stadion
14. Nødbelysning - panikbelysning	Ja	Nej	Nej	Nej	Etableres altid ved nybyggeri
15. Kontakt til politi og redningstjeneste	Ja	Ja	Ja	Ja	Kun krav ved højrisikokampe i 2. division og Elitedivision
16. Skiltning ved tilkørselsveje og på stadion	Ja	Nej	Nej	Nej	Tilrejsende skal let kunne finde stadion
17. Sikkerhedschef	Ja	Ja	Nej	Nej	DBU uddannelse nødvendig
18. Beredskabsplan/evakueringsplan	Ja	Ja	Ja	Ja	Kun krav ved højrisikokampe i 2. division
19. Kontrollører og stewards	Ja	Ja	Ja	Ja	Bemandning tilstrækkelig, DBU uddannelse nødvendig (dog ikke for Elitedivision)
20. Beskyttet parkering for udehold	Ja	Nej	Nej	Nej	1. og 2. divisionsklubber bør opfylde kravet
21. Sikring af spillerpassage fra/til: omklædning – opvarmning – bane	Ja	Ja	Ja	Ja	Kun krav ved højrisikokampe i 2. division og Elitedivision
22. Afgrænsning af banen med hegn eller rækværk	Ja	Ja	Ja	Ja	Snor ikke nok
23. Finmasket net omkring udebaneafsnit*	Ja	Nej	Nej	Nej	Der skal være opsat et finmasket net omkring udebaneafsnittet, med masker der maksimalt og optimalt måler 5 x 5 cm

* Finmasket net

Der skal være opsat et finmasket net omkring udebaneafsnittet, med masker der maksimalt og optimalt måler 5 x 5 cm. Nettet skal opsættes således, at det sikrer mod, at der kastes genstande fra udebaneafsnittet ind på banen. Nettet skal være brandsikkert og det anbefales, at det fastgøres til tribune og tag. Nettet anbefales i øvrigt at være i farven grøn.

Den arrangerende klub er ansvarlig for opsætningen af det finmaskede net, som skal godkendes af administrator inden hver sæsonstart.

Hvis det kan godtgøres, at en klubs stadion er indrettet således, at opsætningen af net ikke har nogen effekt grundet afstanden mellem kampbane og tribune, eller hvis der forventes færre end 50 personer i udebaneafsnittet, kan administrator efter ansøgning fra den arrangerende klub dispensere fra kravet om opsætning af net. Det kan ske for en kamp, eller for flere kampe i en sæson.

Tilskuerforhold m.v.

Beskrivelse af krav	Superliga	1. division	2. division	Elitedivision	Bemærkninger til kravene
30. Naturlig aflukning af stadion (hegn, beplantning eller bygninger)	Ja	Ja	Ja	Ja	Kun krav ved højrisikokampe i 2. division og Elitedivision
31. Tilskuerkapacitet	10.000	4.000	1.500	2.000	
32. Siddepladser	3.000	300	Nej	200	Siddepladser bør være overdækkede
33. Sæder	Ja	Ja	Nej	Nej	Individuelle med 30 cm ryglæn
34. Sektionering/ adskillelse. Sep. adgang og parkering for udehold	Ja	Ja	Ja	Ja	Kun krav ved højrisikokampe i 1. division, 2. division og Elitedivision
35. Højttalere og lyd	Ja	Ja	Ja	Ja	Varslingslyd kan kræves af Beredskabsmyndighed
36. Resultattavler og ure	2 tavler med ur og stilling, resultatformidling, meddelelser	1 tavle med ur og stilling. Gerne med infoformidling	1 tavle med ur og stilling. Gerne med infoformidling	1 tavle med ur og stilling. Gerne med infoformidling	
37. Omlædning: Spillere	Separat omlædning pr. hold. Ens basalt udstyr til 25 pers. 2x50 m ² , sikkert – tæt på banen	Separat omlædning pr. hold. Ens basalt udstyr til 18-20 pers. 2x50 m ² , sikkert – tæt på banen	Separat omlædning pr. hold 18-20 pers. Plads til udstyr, sikkert – tæt på banen	Separat omlædning pr. hold 18-20 pers. Plads til udstyr, sikkert – tæt på banen	Tilhørende toilet, min. 6 brusere og massagebænk til hvert hold. Et separat omlædningsrum pr. hold til trænerne anbefales. Tæt på spillerne. Mulighed for aflåsning.
38. Omlædning: Dommere	Separat omlædningsrum med bad og toilet, min. 12 m ²	Separat omlædningsrum med bad og toilet, min. 12 m ²	Separat omlædningsrum med bad og toilet	Separat omlædningsrum med bad og toilet	Ekstra omlædningsrum, hvis begge køn er repræsenteret. Bør indeholde 1 bord og 4 stole
39. Lokale til læge og fysioterapeut	Separat lokale – tæt på spillerne. Lægeligt indrettet	Separat lokale – tæt på spillerne. Lægeligt indrettet	Separat lokale – tæt på spillerne.	Separat lokale – tæt på spillerne.	

Tilskuerforhold m.v.

Beskrivelse af krav	Superliga	1. division	2.division	Elitedivision	Bemærkninger til kravene
40. Lokale til dopingkontrol	Separat lokale – toilet, venterum	Separat lokale – toilet, venterum	Skal kunne anvises i stadionområdet	Skal kunne anvises i stadionområdet	Skal indeholde toilet, rindende vand, bord, 5 stole og et køleskab
41. Lokale til delegeret	Ja	Nej	Nej	Nej	Separat lokale
42. Toiletforhold	Stadion skal være forsynet med nok toiletter til alle tilskuerafsnit	Stadion skal være forsynet med nok toiletter til alle tilskuerafsnit	Stadion skal være forsynet med nok toiletter til alle tilskuerafsnit	Stadion skal være forsynet med nok toiletter til alle tilskuerafsnit	Anbefaling: 1D, 1H, 1U pr. 200 tilsk. Lejede mobile toiletter accepteres
43. Handicapforhold	Særlig indgang – 10 pladser min.	Særlig indgang, Pladser skal anvises	Indgang og pladser skal anvises	Indgang og pladser skal anvises	Uhindret adgang og udsyn. Nemme at finde og komme til
44. Handicaptolet	1 handicaptolet	1 handicaptolet	1 handicaptolet	1 handicaptolet	Minimumskrav. Anbefales at dette er tæt på handicappladserne på stadion.
45. Separat placering af og service til udeholdets tilskuere	Ja	Nej	Nej	Nej	
46. Service og salg for alle tilskuere	Ja	Ja	Ja	Ja	Let tilgængelig
47. Adgang med/uden billet	Billetsystem kræves. Kontanter tilladt	Billet eller kontant efter eget valg	Billet eller kontant efter eget valg	Billet eller kontant efter eget valg	Billetsalgssteder skiltes tydeligt
48. Reklamemuligheder	Lokale regler og rettigheder. Afdækningsmulighed	Lokale regler og rettigheder Afdækningsmulighed		Lokale regler og rettigheder Afdækningsmulighed	Klub-/ejer kontrakt Sikkerhedsafstand fra banen overholdes. TV- og sponsoraftaler respekteres

Presseforhold

Beskrivelse af krav	Superliga	1. division	2. division	Elitedivision	Bemærkninger til kravene
50. Journalistpladser	20 pladser m. arb. muligheder	6 pladser m. arb. muligheder		4 pladser med arb. mulighed	Så vidt muligt med bord og strømstik
51. Opdeling mell. TV, Radio, Skrivende	Anbefales				
52. Særlig parkering tæt på stadion	Hvis muligt	Hvis muligt		Hvis muligt	
53. Egen indgang	Anbefales				Kan være fælles for journalister, VIP'er og sponsorer
54. Egen kontrollør	Anbefales				
55. Placering til kampen	Adskilt fra VIP'er og sponsorer				Med ugeneret udsyn og så vidt muligt midt for banen
56. Presserum/ Arbejdsrum	Eget lokale	Eget lokale ønskeligt		Eget lokale ønskeligt	
57. Telefax – transmissionsstik m.v.	Skal forefindes				
58. TV-monitorer i presselokale m.v.	TV-monitorer	TV-monitorer anbefales			
59. Mixed zone til interviews m.m.	Mixed zone	Mixed zone ønskelig		Mixed zone ønskelig	
60. Fotografer – arbejdsmuligheder	Plads til 5-6 fotografer	Plads til 2-3 fotografer		Plads til 2-3 fotografer	
61. Hjælpeudstyr	Til rådighed: Skamler og veste	Til rådighed: Skamler og veste	Til rådighed: Skamler og veste	Til rådighed: Skamler og veste	Fotografer skal forblive i det anviste område og må ikke bevæge sig rundt om banen under kampen.
62. Videoplatform	Fastmonteret og overdækket på minimum 10m ²	Fastmonteret og overdækket på minimum 4m ²		Fastmonteret og overdækket på minimum 4m ²	
63. Internetforbindelse	Trådløs forbindelse på pressepladser			Trådløs forbindelse på pressepladser og fast forbindelse med minimum 30mb forbindelse ved videoplatform	

Beskrivelse af krav	Superliga	1. division	2. division	Elitedivision	Bemærkninger til kravene
70. VIP-faciliteter og sponsorområder	Separat indgang – separate lokaler. Frit udsyn – høj service			Separat lokale	
71. Mødelokaler	Tilstede og tilgængelige	Tilstede og tilgængelige		Tilstede og tilgængelige	
72. Kontorfaciliteter	Ønskelige	Ønskelige		Ønskelige	Stadion-/ejer administration
73. Arrangementslokaler	Ønskelige	Ønskelige		Ønskelige	
74. Restaurant og køkken	Ønskeligt	Ønskeligt		Ønskeligt	

Generelle bestemmelser

UEFA-krav:

UEFA har besluttet krav til stadions, hvor internationale kampe skal afvikles. På enkelte punkter stilles der højere krav end DBU stiller til Superliga og Elitedivisionsstadions. Klubber, der forudser deltagelse i Champions League eller Europa League, skal derfor nøje sætte sig ind i disse forskelle. Der henvises til UEFA's regulativer for den pågældende turnering.

DBU's klublicenssystem:

Stadionkravene for kampene i Superligaen, 1. division, samt Elitedivisionen indgår som en del af DBU's klublicenssystem.

Fremtidig udvikling:

Kravene til danske stadions kan tænkes justeret de kommende år, bl.a. med udgangspunkt i ændringer i internationale bestemmelser eller på grund af teknologiske nyskabelser, samt ud fra ønsket om generelt forbedret standard. Det må derfor kraftigt tilrådes klubber/stadionejere med planer om nye byggerier eller ombygninger at tage kontakt med DBU for at sikre sig de seneste oplysninger på dette område.

Pokalturneringen:

Der er af DBU's bestyrelse alene vedtaget krav vedrørende afvikling af Superliga-kampe, 1. divisionskampe, 2. divisionskampe, samt Elitedivisionen. For kampe i Pokalturneringen gælder, at hjemmeholdets stadion skal leve op til de krav, som hjemmeholdet i den almindelige turnering er underlagt. Ved eventuelle 'højrisiko-kampe' træffes aftale mellem arrangør og DBU om særlige forholdsregler.

Dispensationsansøgning:

Dispensationsansøgning for 2. division skal være DBU i hænde mindst 1 måned før starten af det turneringsår, der søges dispensation for. En sådan ansøgning skal indsendes på DBU's særlige skema hertil. Bemærk at der er krav som ikke kan dispenseres fra. Der skal indsendes ét skema pr. krav, der søges dispensation for. Skemaet kan rekvireres fra DBU Elite, eller kopieres fra dette skrift.

Dispensationer for øvrige turneringer sker i henhold til bestemmelserne i DBU's klublicenssystem.

Dispensation:

Dispensationer der imødekommes gives som udgangspunkt kun af 1 års varighed. Dispensationer gives kun én gang til oprykkende klubber. Dispensation gives således ikke igen ved oprykning til samme række. Dispensationer udover 1 år vil kun blive givet, såfremt opfyldelsen af det krav, der søges dispensation fra, er i gang eller kan sandsynliggøres indenfor det følgende år. Der kan i nogle tilfælde blive tale om, at der knyttes særlige betingelser til forlængelse af dispensationer.

Dispensationen skal altid søges, således at DBU kan have overblik over, hvilke mangler der er på de forskellige stadions.

Løbende kontakt med DBU:

DBU vil holde sig i kontakt med klubberne og stadionejerne, dels for at hjælpe som konsulent omkring opfyldelsen af kravene, dels for at se til, at kravene efterleves.

Hvis kravene ikke opfyldes:

Såfremt krav, der ikke kan dispenseres fra, ikke opfyldes, kan pågældende stadion ikke anvendes, før forholdene er bragt i orden. Der må således træffes aftale om alternativt spillested. Sanktioner som påtale, indskærpelse og stigende bøder kan og vil blive bragt i anvendelse ved permanent eller lejlighedsvis manglende overholdelse af krav, overtrædelse af tidsfrister eller manglende ansøgning om dispensation, hvor en sådan er påkrævet.

Dispensationsansøgning – 2. division

DBU's stadionkrav

Klub _____

I relation til DBUs stadionkrav, søges dispensation for følgende:

Krav nummer _____ Dispensation søges for sæsonen _____ / _____

**Bemærkninger til dispensationsansøgningen –
herunder evt. plan for opfyldelse af kriterierne i henhold til DBUs krav:**

Dispensationsansøgningen skal være DBU i hænde en måned før turneringsårets start.

Ønskes dispensation for flere krav, udarbejdes et skema for hvert kravnummer.

Spørgsmål om dispensation kan rettes til DBU Elite.

Skema udfyldt af: _____

Kan i dagtimerne træffes på telefon nummer: _____

Dato: _____ Underskrift: _____





Dansk Boldspil-Union

Fodboldens Hus • DBU Allé 1 • 2605 Brøndby

Telefon 43 26 22 22 • Telefax 43 26 22 45 • E-mail dbu@dbu.dk • www.dbu.dk